


SATZUNG DER STADT BAD BRAMSTEDT ÜBER DIE 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 32 B "KÖNIG-CHRISTIAN-STRASSE/BAHNHOF" FÜR DAS GEBIET NÖRDLICH DES BAHNHOFES, WESTLICH DER GLEISTRASSE DER AKN, SÜDLICH DES LANDWEGS UND ÖSTLICH DER KÖNIG-CHRISTIAN-STRASSE

Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) sowie die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3787).

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 84 LBO in den zur Zeit geltenden Fassungen wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vom 04.03.2019 folgende Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 32 B der Stadt Bad Bramstedt für das Gebiet nördlich des Bahnhofes, westlich der Gleisstrasse der AKN, südlich des Landwegs und östlich der König-Christian-Strasse, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

TEIL A: PLANZEICHNUNG



PLANZEICHENERKLÄRUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

MI Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

GRZ Grundflächenzahl
z.B. II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

GH max. Gebäudehöhe als Höchstmaß

DN 30° - 48° Zulässige Dachneigung

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Bäume, zu erhalten

SONSTIGE PLANZEICHEN

L Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen zugunsten des Versorgungsträgers (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

LW 4,0 Lärmschutzwand mit Höhenangabe in Metern

z.B. LPB IV Bezeichnung der Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109

--- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

■ Vorhandene Gebäude

○ Vorhandene Flurstücksgrenze

z.B. 63/11 Flurstücksbezeichnung

TEIL B: TEXT

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Mischgebiet (§ 6 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO)

Zulässig sind gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO:

- Wohngebäude,
- Geschäfts- und Bürogebäude,
- Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
- Einzelhandelsbetriebe mit einer Größe von maximal 500 m² Geschossfläche.

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Absatz 5 und § 1 Absatz 6 BauNVO:

- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen,
- Vergnügungsstätten gem. § 6 Abs. 2 Nr. 8 und § 6 Abs. 3 BauNVO.

2. Zulässigkeit von Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen (§ 12 Abs.6 u. § 23 Abs. 5 BauNVO)

2.1 In der Zone zwischen der westlichen Grundstücksgrenze an der König-Christian-Straße und der ausgewiesenen Baugrenze einschließlich einer gedachten seitlichen Verlängerung bis zur jeweiligen seitlichen Grundstücksgrenze ist die Errichtung von Garagen, Carports, Stellplätzen und Nebenanlagen unzulässig.

2.2 Die Errichtung von Garagen und Carports ist auch in der Zone zwischen der nördlichen Grundstücksgrenze (Landweg) und der nördlichen Baugrenze unzulässig.

3. Höhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs.1 BauNVO)

Die festgesetzte höchstzulässige Gebäudehöhe bezieht sich auf Normalhöhennull (NHN).

4. Immissionsschutz (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB)

4.1 Zur Erreichung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse unabhängig von der Raumnutzung ist in dem festgesetzten Bereich die Errichtung einer Lärmschutzwand mit einer Höhe von 4,00 m über der Schienenoberkante des Gleises zulässig. Soweit diese errichtet wird, gelten außerdem die in der Planzeichnung festgesetzten Lärmpegelbereiche. Soweit auf die Errichtung der Lärmschutzwand verzichtet wird, gelten die Lärmpegelbereiche mit der in der nebenstehenden Abbildung dargestellten Abgrenzung.

4.2 Zur Einhaltung der Innenraumpegel sind in den mit LPB IV oder LBP V festgesetzten Bereichen für alle Fassaden mit schutzbedürftigen Räumen die Außenbauteile entsprechend des Lärmpegelbereiches IV bzw. V der DIN 4109-1 auszubilden.

Das gesamte Bau-Schalldämmmaß R_{w,ges} für die Summe aller Außenbauteile von Wohn- und Unterrichtsräumen ist mit mindestens 40 dB im LPB IV und mit mindestens 45 dB im LPB V vorzusehen; für Büroräume darf das gesamte Bau-Schalldämmmaß R_{w,ges} um 5 dB gesenkt werden.

Soweit die Lärmschutzwand errichtet wird gilt zusätzlich: Im Feld mit der Bezeichnung LPB IV sind zur Einhaltung der Innenraumpegel für alle der Bahnstrecke zugewandten Fassaden mit schutzbedürftigen Räumen die Außenbauteile entsprechend des Lärmpegelbereiches III der DIN 4109-1 auszubilden. Das gesamte Bau-Schalldämmmaß R_{w,ges} für die Summe aller Außenbauteile von Wohn- und Unterrichtsräumen ist mit mindestens 35 dB vorzusehen; für Büroräume darf das gesamte Bau-Schalldämmmaß R_{w,ges} um 5 dB gesenkt werden.

4.3 Die Schalldämmmaße sind durch alle Außenbauteile eines Raumes gemeinsam zu erfüllen und in Abhängigkeit des Verhältnisses der Außenwandfläche zur Grundfläche gegebenenfalls mit Korrekturfaktoren zu versehen (siehe DIN 4109-2, Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen).

4.4 Für alle schutzbedürftigen Räume wird empfohlen, schalldämmende Lüftungselemente vorzusehen.

4.5 Ebenerdige Außenwohnbereiche an den Nord- und Westseiten der Bebauung werden ausgeschlossen. Nach Süden ausgerichtete ebenerdige Außenwohnbereiche sowie Balkone sind mit schalldämmenden Bauteilen gegen Verkehrslärm zu schützen. Soweit die Lärmschutzwand nicht errichtet wird, gelten vorstehende Regelungen für alle Gebäudesseiten.

4.6 Die Berechnung des zu erbringenden bewerteten Schalldämmmaßes der Umfassungsbau-teile eines Raumes ist jeweils für das tatsächliche Objekt durch einen Sachverständigen (Architekt, Bauphysiker) zu berechnen. Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen.

II. Örtliche Bauvorschriften (§ 84 LBO)

5. Befestigte Flächen

Stellplätze und ihre Zufahrten sind in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.

III. Hinweise

6. Kommunale Satzungen

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung "Innenstadt" vom 20.06.1989 und der Erhaltungssatzung gemäß § 172 BauGB.

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Satzung zum Schutz des Baumbestandes (Baumschutzsatzung) der Stadt Bad Bramstedt vom 13.12.2016.

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Stellplatzsatzung der Stadt Bad Bramstedt vom 10.04.2018.

7. Archäologischer Denkmalschutz

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 15 DSchG unverzüglich unmit-telbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Ver-pflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die Verpflich-ten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, so-wweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäolo-gische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Verän-derungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

8. Bodenschutz

Das Plangebiet betrifft einen Standort, der von 1983 bis 1996 Teil des Bahnhofsgeländes war. Hierbei handelt es sich um eine altlastenrelevante Nutzung. Sollten im Zuge von Tiefbauarbeiten verunreinigte Bodenbereiche angetroffen werden, ist die untere Bodenschutzbehörde des Krei-ses Segeberg gemäß §2 Absatz 1 Landesbodenschutzgesetz umgehend darüber zu informieren und es sind ggfls. entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist zu gewährleisten, dass im Be-reich geplanter unversiegelter Flächen und Gartenflächen die Prüfwerte gem. BBodSchV für den Pfad Boden-Mensch eingehalten werden. Dieses kann entweder durch die Entnahme und Un-tersuchung von Oberbodenmischproben gem. Anhang 1 und 2 der BBodSchV oder durch Ab-decken einer 0,4 m mächtigen Schicht Oberbodens, der die Vorsorgewerte nach BBodSchV einhält, gewährleistet werden.

9. Gewässerschutz

Bei der Installation von Anlagen zur Nutzung von Erdwärme muss rechtzeitig vor Baubeginn eine gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Segeberg beantragt werden. Sofern im Rahmen der Neubebauung Wasserhaltungsmaßnahmen zur Trockenhaltung der Bau-grube geplant sind, ist die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis ebenfalls rechtzeitig vor Bau-beginn bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen.

10. Angrenzende Bahntrasse

Der Geltungsbereich grenzt unmittelbar an eine Bahntrasse der AKN. Die Betreiberin haftet für keinerlei Schäden, die sich aus der Eigenart ihres Eisenbahnbetriebes ergeben. Hierzu können auch keine Forderungen wegen der vom Schienenverkehr hervorgerufenen Immissionen, insbe-sondere Verkehrslärm und sonstige in den gesetzlichen Vorschriften behandelte Auswir-kungen, geltend gemacht werden. Die Anliegergrundstücke an dem Bahngelände sind durch ordnungsgemäße wirksame Einfriedun-gen gegenüber dem Bahngrundstück abzugrenzen, um das unbefugte Betreten und Befahren der AKN-Flächen zu verhindern. Diese Einfriedigungen dürfen keine Tore, Türen oder sonst-ige Öffnungen erhalten. Anpflanzungen auf den Anliegerflächen dürfen den Eisenbahnbetrieb zu keiner Zeit behindern oder gefährden. Auf Grünflächen sind bestimmte Pflanzabstände für Sträucher und Bäume ein-zuhalten um die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs zu gewährleisten.

11. Bestehende Versorgungsleitungen

Bei Arbeiten auf dem Grundstück ist das Merkblatt "Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauar-beiten" zu berücksichtigen.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Ausschusses für Planungs- und Umweltangelegenheiten vom 26.04.2018. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung in der Segeberger Zeitung in deren Ausgabe vom 25.05.2018 erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde in Form einer öffentlichen Auslegung des Planorentwurfes im Zeitraum vom 04.06.2018 bis zum 03.07.2018 durchgeführt

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 31.05.2018 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Der Ausschuss für Planungs- und Umweltangelegenheiten hat in seiner Sitzung am 10.09.2018 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 07.12.2018 bis 07.01.2019 während der Dienstzeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, durch Veröffentlichung in der Segeberger Zeitung in deren Ausgabe vom 29.11.2018 ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszuliegenden Unterlagen wurden unter „www.bad-bramstedt.de“ ins Internet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am 06.12.2018 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Die Richtigkeit der Verfahrensvermerke zu den Ziffern 1.-6. wird hiermit bestätigt.

Bad Bramstedt, den 05.04.2019
Siegelabdruck
gez. Verena Jeske
Die Bürgermeisterin

Bad Segeberg, den 09.04.2019
Siegelabdruck
gez. Gerhard Krause
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

8. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 04.03.2019 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am 04.03.2019 als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

Die Richtigkeit der Verfahrensvermerke zu den Ziffern 8.+9. wird hiermit bestätigt.

Bad Bramstedt, den 26.06.2019
Siegelabdruck
gez. Verena Jeske
Die Bürgermeisterin

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Bad Bramstedt, den 26.06.2019
Siegelabdruck
gez. Verena Jeske
Die Bürgermeisterin

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung sowie die Internetadresse der Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 05.07.2019 ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 06.07.2019 in Kraft getreten.

Bad Bramstedt, den 08.07.2019
Siegelabdruck
gez. Verena Jeske
Die Bürgermeisterin

Authentizitätsnachweis / Übereinstimmungsvermerk

Hiermit wird bestätigt, dass die vorliegende digitale Fassung mit der Ausfertigungsfassung der 11. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12 der Stadt Bad Bramstedt übereinstimmt. Auf Anfrage beim Bauamt der Stadt kann die Übereinstimmung der digitalen Fassung mit der Originalurkunde bestätigt werden.

ÜBERSICHTSKARTE:



SATZUNG DER STADT BAD BRAMSTEDT ÜBER DIE 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 32 B "KÖNIG-CHRISTIAN-STRASSE/BAHNHOF" FÜR DAS GEBIET NÖRDLICH DES BAHNHOFES, WESTLICH DER GLEISTRASSE DER AKN, SÜDLICH DES LANDWEGS UND ÖSTLICH DER KÖNIG-CHRISTIAN-STRASSE

BEARBEITUNGSPHASE: BEKANNTMACHUNG	PROJEKT-NR.: 04025924	PROJEKTBEARBEITER: STEFANY
--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

AC PLANERGRUPPE
STADTPLANER | ARCHITEKTEN | LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Burg 7A | 25524 Itzehoe | 04821.682.80 | www.ac-planergruppe.de
Geschwister-Scholl-Straße 9 | 20251 Hamburg | 040.4232.6444 | post@ac-planergruppe.de